

Drees GmbH Sundern / GERMANY	EPIC WING 500-585-XXXX	Kategorie: LED-Profile																																					
		05.09.2024																																					
		R002																																					
EPIC WING LED Alu Profil, silberfarbig, weiß oder schwarz Aluminiumprofil für LED-Leiterplatten bis zu einer Breite von 22mm EPIC WING LED aluminium-profile, silver, white or black aluminum for LED PCBs with a width of up to 22mm																																							
Technische Daten / specifications:																																							
Nennleistung/m rated power/m		max. 60W																																					
Gewicht weight		1086g/m																																					
Material material		Aluminium																																					
Oberfläche surface		eloxiert																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Abmessungen</th> <th style="text-align: left;">Oberfläche</th> <th style="text-align: left;">Farbe</th> <th style="text-align: left;">Artikelnr</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">dimensions</th> <th style="text-align: left;">surface</th> <th style="text-align: left;">colour</th> <th style="text-align: left;">item no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(LxBxH) 1000x53x43mm</td> <td>eloxiert/ anodised</td> <td>silberfarbig</td> <td>500-585-01000</td> </tr> <tr> <td>(LxBxH) 2000x53x43mm</td> <td>eloxiert/ anodised</td> <td>silberfarbig</td> <td>500-585-02000</td> </tr> <tr> <td>(LxBxH) 3000x53x43mm</td> <td>eloxiert/ anodised</td> <td>silberfarbig</td> <td>500-585-03000</td> </tr> <tr> <td>(LxBxH) 4000x53x43mm</td> <td>eloxiert/ anodised</td> <td>silberfarbig</td> <td>500-585-04000</td> </tr> <tr> <td>(LxBxH) 5000x53x43mm</td> <td>eloxiert/ anodised</td> <td>silberfarbig</td> <td>500-585-05000</td> </tr> <tr> <td>(LxBxH) 6000x53x43mm</td> <td>eloxiert/ anodised</td> <td>silberfarbig</td> <td>500-585-06000*</td> </tr> <tr> <td>Profilzuschnitt</td> <td>eloxiert/ anodised</td> <td>silberfarbig</td> <td>500-585-0</td> </tr> </tbody> </table>				Abmessungen	Oberfläche	Farbe	Artikelnr	dimensions	surface	colour	item no.	(LxBxH) 1000x53x43mm	eloxiert/ anodised	silberfarbig	500-585-01000	(LxBxH) 2000x53x43mm	eloxiert/ anodised	silberfarbig	500-585-02000	(LxBxH) 3000x53x43mm	eloxiert/ anodised	silberfarbig	500-585-03000	(LxBxH) 4000x53x43mm	eloxiert/ anodised	silberfarbig	500-585-04000	(LxBxH) 5000x53x43mm	eloxiert/ anodised	silberfarbig	500-585-05000	(LxBxH) 6000x53x43mm	eloxiert/ anodised	silberfarbig	500-585-06000*	Profilzuschnitt	eloxiert/ anodised	silberfarbig	500-585-0
Abmessungen	Oberfläche	Farbe	Artikelnr																																				
dimensions	surface	colour	item no.																																				
(LxBxH) 1000x53x43mm	eloxiert/ anodised	silberfarbig	500-585-01000																																				
(LxBxH) 2000x53x43mm	eloxiert/ anodised	silberfarbig	500-585-02000																																				
(LxBxH) 3000x53x43mm	eloxiert/ anodised	silberfarbig	500-585-03000																																				
(LxBxH) 4000x53x43mm	eloxiert/ anodised	silberfarbig	500-585-04000																																				
(LxBxH) 5000x53x43mm	eloxiert/ anodised	silberfarbig	500-585-05000																																				
(LxBxH) 6000x53x43mm	eloxiert/ anodised	silberfarbig	500-585-06000*																																				
Profilzuschnitt	eloxiert/ anodised	silberfarbig	500-585-0																																				

Abmessungen	Oberfläche	Farbe	Artikelnr
dimensions	surface	colour	item no.
(LxBxH) 1000x53x43mm	pulverbeschichtet/ powder-coated	weiß	500-585-11000
(LxBxH) 2000x53x43mm	pulverbeschichtet/ powder-coated	weiß	500-585-12000
(LxBxH) 3000x53x43mm	pulverbeschichtet/ powder-coated	weiß	500-585-13000
(LxBxH) 4000x53x43mm	pulverbeschichtet/ powder-coated	weiß	500-585-14000
(LxBxH) 5000x53x43mm	pulverbeschichtet/ powder-coated	weiß	500-585-15000
(LxBxH) 6000x53x43mm	pulverbeschichtet/ powder-coated	weiß	500-585-16000*
Profilzuschnitt	pulverbeschichtet/ powder-coated	weiß	500-585-1

Abmessungen	Oberfläche	Farbe	Artikelnr
dimensions	surface	colour	item no.
(LxBxH) 1000x53x43mm	pulverbeschichtet/ powder-coated	schwarz	500-585-21000
(LxBxH) 2000x53x43mm	pulverbeschichtet/ powder-coated	schwarz	500-585-22000
(LxBxH) 3000x53x43mm	pulverbeschichtet/ powder-coated	schwarz	500-585-23000
(LxBxH) 4000x53x43mm	pulverbeschichtet/ powder-coated	schwarz	500-585-24000
(LxBxH) 5000x53x43mm	pulverbeschichtet/ powder-coated	schwarz	500-585-25000
(LxBxH) 6000x53x43mm	pulverbeschichtet/ powder-coated	schwarz	500-585-26000*
Profilzuschnitt	pulverbeschichtet/ powder-coated	schwarz	500-585-2

* Lieferung in Herstelllänge 6050-6100mm

* Delivery in standard length as produced, approx. 6050-6100mm

Montagehinweis: Aufgrund unterschiedlicher Temperaturkoeffizienten der Materialien Aluminium und PMMA oder PC, sind bei einer Temperaturveränderung von 20°C Ausdehnungsunterschiede von bis zu 1,2mm je Meter möglich.

Assembly instructions: Due to different temperature coefficient of materials aluminum and PMMA or PC, temperature changes of 20°C can cause an expansion difference of up to 1.2mm per meter.

Zubehör accessories	Oberfläche surface	Artikelnummer item number
Profil Endkappe EPIC hoch, mit Bohrmarkierungen, Aluguss, passend zu EPIC LIGHT I und Wing, inkl. Befestigungsschraube Profile dead end EPIC high with drill markings, aluminum diecast, suitable to EPIC LIGHT I and Wing, incl. fixing screw	silberfarbig pulverbeschichtet / silver powder-coated	550-573-86
	weiß pulverbeschichtet / white powder-coated	550-573-50
	schwarz pulverbeschichtet / black powder-coated	550-573-51
Innen- Winkelverbinder inkl. Befestigungsschrauben Inside angle connector incl. fixing screws	Alu roh raw aluminum	550-564-92
Innen-Längsverbinder inkl. Befestigungsschrauben Inside longitudinal connector incl. fixing screws	Alu roh raw aluminum	550-565-92
Außen-Längsverbinder inkl. Befestigungsschrauben Outside longitudinal connector incl. fixing screws	Alu roh raw aluminum	550-576-92
Aluminiuminnenprofil EPIC inner aluminum profile	eloxiert/ anodised	500-562-06000*
	weiß pulverbeschichtet/ white powder-coated	500-562-13000
	schwarz pulverbeschichtet/ black powder-coated	500-562-23000
Profilabdeckung EPIC profile cover EPIC	PMMA, opal PMMA, opal	501-563-56000*
Profilabdeckung EPIC profile cover EPIC	PMMA, schwarz PMMA, black	501-563-86000*
Profilabdeckung EPIC hoch profile cover EPIC high	PMMA, opal PMMA, opal	501-572-56000*
Profil-Flügelendkappe EPIC, mit Bohrmarkierungen, Aluguss, passend zu EPIC LIGHT WING, inkl. Befestigungsschrauben Profile wing dead end EPIC with drill markings. aluminium diecast, suitable to EPIC LIGHT WING incl. fixing screws	silberfarbig pulverbeschichtet silver-coloured powder-coated	550-585-86
	weiß pulverbeschichtet white powder-coated	550-585-50
	schwarz pulverbeschichtet black powder-coated	550-585-51
Profil-Endkappe EPIC, mit Bohrmarkierungen, Aluguss, passend zu EPIC LIGHT II, IV, V, VI und WING, inkl. Befestigungsschraube Profile dead end EPIC with drill markings. aluminium diecast, suitable to EPIC LIGHT II, IV, V, VI and WING incl. fixing screw	silberfarbig pulverbeschichtet silver-coloured powder-coated	550-566-86
	weiß pulverbeschichtet white powder-coated	550-566-50
	schwarz pulverbeschichtet black powder-coated	550-566-51
Profil-Endkappe EPIC, mit Bohrmarkierungen, Aluguss, passend zu EPIC LIGHT III und WING, inkl. Befestigungsschraube Profile dead end EPIC with drill markings. aluminium diecast, suitable to EPIC LIGHT III and WING incl. fixing screw	silberfarbig pulverbeschichtet silver-coloured powder-coated	550-567-86
	weiß pulverbeschichtet white powder-coated	550-567-50
	schwarz pulverbeschichtet black powder-coated	550-567-51
Profil-Endkappe EPIC, mit Bohrmarkierungen, Aluguss, passend zu EPIC LIGHT I und WING, inkl. Befestigungsschraube Profile dead end EPIC with drill markings. aluminium diecast, suitable to EPIC LIGHT I and WING incl. fixing screw	silberfarbig pulverbeschichtet silver-coloured powder-coated	550-568-86
	weiß pulverbeschichtet white powder-coated	550-568-50
	schwarz pulverbeschichtet black powder-coated	550-568-51