




LED-Leuchten Indoor



OFFICE









Drees GmbH Sundern / GERMANY	OFFICE 602-40X-XXXX	Kategorie: LED-Leuchten Indoor
		25.04.2022
		R001
		
<p>LED-Stehleuchte FOCUS Stehleuchte, Lichtstrom ca. 7200lm up und 2400lm down, Steuerung durch Touch Dimmung oder Bewegungsmelder/Tageslichtsensor LED floor lamp FOCUS Floor lamp, Luminous Flux approx. 7200lm up and 2400lm down, controlling by Touch Dimming or motion sensor/daylight sensor</p>		
		
Technische Daten / specifications:		
Nennspannung rated voltage	200-240Vac	
Eingangsspannung input voltage	230Vac	
Nennleistung rated power	80W	
Leistungsfaktor power factor	0,9 0.9	
Schutzklasse safety class	I	
Schutzart protection type	IP20	
Halbwertswinkel beam angle	140/75°	
Lebensdauer life time	50.000h	
Farbkonsistenz (MacAdam) colour consistency	<3	
UGR UGR	<12	
LED-Typ LED-Typ	2835 SMD	

Dimmbar dimmable	Ja YES
Dimmschnittstelle dimming interface	TOUCH
Abmessungen dimensions	(LxBxH) 1203x52x1960mm (LxWxH) 1203x52x1960mm
Gewicht (g) weight	12000g
Material material	Aluminium aluminium
Oberfläche surface	pulverbeschichtet powder-coated

Folgende Angaben bei $t_a = 25^\circ\text{C}$
 following information at $t_a = 25^\circ\text{C}$

Farbtemperatur CCT	CRI	Lichtstrom luminous flux	Farbe colour	Artikelnr item number
4000K	Ra > 80	9600lm	weiß RAL 9003 white RAL 9003	602-401-4000
4000K	Ra > 80	9600lm	schwarz RAL 9005 black RAL 9005	602-402-4000
4000K	Ra > 80	9600lm	silber RAL 9006 silver RAL 9006	602-403-4000

Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Art-Nr. item no.	Lichtquelle Light source	Energieeffizienzklasse energy efficiency class
602-401-4000 LQ1000046	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1216137	
602-401-4000 LQ1000047	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1216136	
602-402-4000 LQ1000046	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1216137	
602-402-4000 LQ1000047	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1216136	
602-403-4000 LQ1000046	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1216137	
602-403-4000 LQ1000047	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1216136	

Elektrische und optische Daten sind typische Werte und unterliegen einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 Berechnung der Energieeffizienzklasse (EEK) nach (EU) 2019/2015.

Electrical and optical data are typical values and are subject to a tolerance of $\pm 10\%$.

Calculation of energy efficiency index (EEI) according to (EU) 2019/2015.

