



LED-Leuchten Indoor

 **Möbelaufbauleuchte 230Vac**



Drees GmbH Sundern / GERMANY	LED Möbel-Aufbauleuchte 230Vac 355-102-300x	Kategorie: LED-Leuchten Indoor
		2016-05-02
		R000
		

LED Möbel-Aufbauleuchte, 3W, 230Vac
 LED surface mounted cabinet light, 3W, 230Vac

CE IP65  

Technische Daten / specifications:

LED-Typ LED type	Epistar Chip 3 W high power
Eingangsspannung input voltage	230Vac
LED Leistung LED power	3W
Abstrahlwinkel beam angle	90°
Dimmbarkeit dimmability	-
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C – +45°C
Gehäusetemperatur (tc) case temperature (tc)	max. 65°C
Schutzklasse safety class	I
Schutzart protection class	IP65
Material /-stärke material / thickness	Aluminium aluminum
Abmessungen (ØxH) dimensions (ØxH)	Ø58x14,5
Anschlusskabel connection cable	900mm 3x0,5 mm ²
Montage mounting	Montage mit Senkkopfschrauben 4x20mm, Kabelauslass seitlich oder nach oben möglich mounting with countersunk screws 4x20mm, side or back wiring possible

Folgende Angaben bei $t_a = 25^\circ\text{C}$ / following information at $t_a = 25^\circ\text{C}$

Gehäusefarbe housing colour	Farbtemperatur colour temp.	CRI CRI	Lichtstrom luminous flux	Artikelnummer item number
weiß white	typ. 3000K	>80	typ. 280lm	355-102-3000
silber silver	typ. 3000K	>80	typ. 280lm	355-102-3001
schwarz black	typ. 3000K	>80	typ. 280lm	355-102-3002

Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Einstufung durchgeführt gemäß
classification according to2009/125/EG
2009/125/ECEnergieeffizienzklasse
energy efficiency class**A++**