


Ein- / Aufbauleuchten

Bodeneinbauleuchte 195mm



Drees Lichttechnik GmbH Sundern/ GERMANY	Bodeneinbauleuchte 550-820-xx	Kategorie: Ein-/Aufbauleuchten
		2014-10-17
		R003



Bodeneinbauleuchte, für Außenbereich geeignet, mit satiniertes Lichtaustrittsfläche, Zuleitung 1000mm

Inground luminaire, suitable for outdoor use, with satin light-emitting surface, power cable 1000mm

III IP65 CE

Technische Daten / specifications:

Eingangsspannung input voltage	24Vdc
Typ / Anzahl LED LED type / quantity	PLCC2 / 36Stk. PLCC2 / 36pcs.
LED-Leistung gesamt LED power over all	ca. 2,9W
Umgebungstemperatur ambient temperature	-20°C – +40°C
Schutzklasse safety class	III
Schutzart protection class	IP65
Gehäusematerial case material	Aluminium Druckguss, grau pulverbeschichtet die cast aluminium, grey powder coated
Vordere Abdeckung frontcover	Edelstahl / gehärtetes Glas 6mm, satiniert stainless steel / tempered glass 6mm, satin
Belastbarkeit loading capacity	max. 425kg
Abmessungen (LxBxH) dimensions (LxWxH)	195 x 64 x 84mm

LED Farbe LED colour	Farbtemperatur colour rendering index	Lichtstrom luminous flux	Artikelnummer article number
kaltweiß cool white	typ. 6300K	ca. 216lm	550-820-50
neutralweiß neutral white	typ. 4100K	ca. 180lm	550-820-40
warmweiß warm white	typ. 3200K	ca. 162lm	550-820-70

Ökodesign-Richtlinie / *ecodesign directive*

Einstufung durchgeführt gemäß <i>classification according to</i>	2009/125/EG 2009/125/EC
---	----------------------------

Energieeffizienzklasse <i>energy efficiency class</i>	A+
--	-----------