




Zubehör

6-fach Verteiler für 12/24Vdc



Drees GmbH Sundern / GERMANY	6-fach Verteiler für 12 / 24Vdc 550-305-50, 550-306-50	Produktgruppe: Zubehör						
		2016-12-02						
		R003						
								
6-fach Verteiler für 12 / 24Vdc 6 channel distributor for 12 / 24Vdc								
Technische Daten / specifications:								
Material / Farbe material / colour	Zuleitung PVC / weiß, Gehäuse PA / weiß cable PVC / white, housing PA / white							
Zuleitungslänge cable length	100mm							
Abmessungen Gehäuse (LxBxH) dimensions housing (LxBxH)	70,5x26x17,5mm							
mit Steckverbinder 550-305-50 / with connector 550-305-50								
Betriebsspannung operating voltage	max. 24V							
Gesamtbelastung power over all	max. 7A // 84W (12V) / 168W (24V)							
Belastung pro Steckplatz power every socket	max. 50W (12V) / 100W (24V)							
mit Aderendhülse 550-306-50 / with wire end ferrule 550-306-50								
Betriebsspannung operating voltage	max. 24V							
Gesamtbelastung power over all	max. 210W (12V) / 420W (24V)							
Belastung pro Steckplatz power every socket	max. 50W (12V) / 100W (24V)							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Eingangsseitig input side</td> <td>Artikelnr. ref. no.</td> </tr> <tr> <td>mit Steckverbinder with connector</td> <td>550-305-50</td> </tr> <tr> <td>mit Aderendhülse with cable end sleeve</td> <td>550-306-50</td> </tr> </table>	Eingangsseitig input side	Artikelnr. ref. no.	mit Steckverbinder with connector	550-305-50	mit Aderendhülse with cable end sleeve	550-306-50		
Eingangsseitig input side	Artikelnr. ref. no.							
mit Steckverbinder with connector	550-305-50							
mit Aderendhülse with cable end sleeve	550-306-50							

optionales Zubehör optional accessories	Verlängerungskabel-Set (10Stk.) extension-cable-set (10pcs.)	500mm	550-350-51
		1000mm	550-351-51
		2000mm	550-352-51