


LED-Betriebsgeräte



Netzgerät 500mA



DL-2012-0351 Drees Lichttechnik GmbH Seite 1 von 2

Datenblatt / data sheet




Drees Lichttechnik GmbH Sundern/ GERMANY

Netzgerät 500mA 556-099-50

Produktgruppe: LED-Betriebsgeräte
2015-08-03

R004





LED-Netzgerät mit konstantem Ausgangsstrom 500mA

LED power supply with constant current output 500mA



Technische Daten / specifications:

Eingangsspannung 220-240Vac, 50-60Hz

input voltage

Ausgangsstrom 500mA

output current

Ausgangsspannung 10 - 52Vdc, max. 56Vdc (unbelastet / no load)

output voltage

Ausgangsleistung max. 30W

output power

Wirkungsgrad >85%

efficiency

Leistungsfaktor >0,96

power factor

Leerlaufleistung <0,5W

standby power

Umgebungstemperatur (ta) max. 50°C

ambient temperature (ta)

Gehäusetemperatur (tc) max. 85°C

case temperature (tc)

Schutzklasse II

safety class

Schutzart IP 20

protection class

ÜberlastungsschutzJaoverload protectionyesKurzschlussschutzJashort circuit protectionyes

Abmessungen / Gewicht 137 x 42,5 x 27,5mm / 150g

dimensions / weight

Phone: +49 (0) 2933 9704-0

Fax: +49 (0) 2933 9704-10