


## Ein-/ Aufbauleuchten

 **ORIGIN Einbauleuchte Ø92mm, schwenkbar**



|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Drees Lichttechnik GmbH</b><br><b>Sundern/ GERMANY</b> | <b>ORIGIN Einbauleuchte</b><br><b>548-566-28xx</b> | Kategorie: Ein-/ Aufbauleuchten |
|   |  | 2015-04-13                      |
|   |  | R003                            |



ORIGIN Einbauleuchte Ø92mm inkl. Netzgerät mit Steckverbindung, schwenkbar  
 ORIGIN recessed ceiling downlight Ø92mm incl. power supply with connection system, tiltable



### Technische Daten / specifications:

|  |   |
|--|---|
| Eingangsspannung<br>input voltage                    | 220 - 240Vac, 50Hz  |
| Eingangsstrom<br>input current                       | max. 80mA   |
| Nennleistung<br>rated power                          | 8W  |
| LED-Typ / Anzahl<br>LED type / quantity              | Sharp LED / 1Stk.<br>Sharp LED / 1pcs.  |
| Farbtemperatur<br>colour temperature                 | typ. 2800K  |
| Lichtstrom<br>luminous flux                          | ca. 690lm   |
| CRI<br>CRI   | Ra >82  |
| Abstrahlwinkel<br>beam angle                         | 38°   |
| Dimmbarkeit<br>dimming                               | Phasenan / -abschnittsdimmer (TRIAC) / Tronicdimmer<br>leading / trailing edge dimmer (TRIAC) / tronic dimmer |
| Dimmbereich<br>dimming range                         | 10 - 100%   |
| Umgebungstemperatur (ta)<br>ambient temperature (ta) | -20°C ~ +40°C   |
| Schutzklasse<br>safety class                         | II  |
| Schutzart<br>protection class                        | IP20  |
| Gehäusematerial<br>case material                     | Aluminium   |
| Schwenk-/ Drehbereich<br>swivel / range              | 35° / 350°  |

Abmessungen Einbauleuchte (ØxH)    Ø92 x 68mm  
dimensions downlight (ØxH)

Abmessungen Netzgerät (LxBxH)    117,5 x 46 x 30mm  
dimensions power supply (LxWxH)

Einbauöffnung (ØxH)    Ø82mm x 75mm  
installation aperture (ØxH)

| Oberfläche<br>surface                    | Artikelnummer<br>ref.-no. |
|--|---------------------------|
| weiß<br>white                            | 548-566-2810              |
| Aluminium gebürstet<br>aluminium brushed | 548-566-2811              |

### Ökodesign-Richtlinie / [ecodesign directive](#)

Einstufung durchgeführt gemäß    2009/125/EG  
classification in according with    2009/125/EC

Energieeffizienzklasse    **A+**  
energy efficiency class