




LED-Leuchten Indoor

 Lichtpunkt mit Power LED 10°, silberfarbig



Drees GmbH Sundern/ GERMANY	Lichtpunkt mit Power LED silberfarbig 578-509-xxxx	Kategorie: LED-Leuchten Indoor
		2016-07-08
		R001
		

Lichtpunkt mit Power LED, 350mA, silberfarbig
 starlight with power LED, 350mA, silver coloured



Technische Daten / specifications:

Typ / Anzahl LED LED type / quantity	1Stk. SAMSUNG 1pcs SAMSUNG
Vorwärtsstrom forward current	350mA
Nennleistung rated power	1,3W
Abstrahlwinkel beam angle	10°
Schutzklasse safety class	III
Schutzart protection class	IP20
Leitungslänge cable length	250mm
Abmessungen (ØxH) dimensions (ØxH)	Ø30 x 12mm
Einbauöffnung installation aperture	Ø25mm
Material material	Kunststoff silberfarbig plastic silver coloured

LED Farbe LED colour	Farbtemperatur colour temperature	CRI	Lichtstrom Luminous flux	Artikel-Nr. article no.
warmweiß warm white	ca. 3000K	>80	ca. 110lm	578-509-3000
neutralweiß neutral white	ca. 4000K	>80	ca. 120lm	578-509-4000
kaltweiß cool white	ca. 6500K	>70	ca. 140lm	578-509-6500

Bei Einbau der Leuchte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation um die Leuchte herum gewährleistet ist.

Installing the luminaire you have to ensure an adequate circulation around the luminaire.

Bitte beachten Sie, dass das Bohrmaß 25mm unbedingt eingehalten werden muss.

Please note that the drilling dimension 25mm must be strictly observed.

Ökodesign-Richtlinie / **ecodesign directive**

Einstufung durchgeführt gemäß **2009/125/EG**
classification according to **2009/125/EC**

Energieeffizienzklasse **A+**
energy efficiency class